

بوروڈ کچرنا نے کاظمیہ

دھان کے پتوں کے جراثی جھلاؤ

(Bacterial Leaf Blight)

کے تدارک اور بندوبست کی حکمت عملی



ایک کلوگرام نیلا ٹھوٹھے کے کمل کے دو ہرے کپڑے میں پٹلی بنائی ہی پلاسٹک کے برتن میں پانی ڈال کر رات کو بھجو دیں۔ اس کے ساتھ ایک کلوگرام ان بجا پوچھنے کا قبضہ لے کر اسی طرح کے دوسرے برتن میں رات کا ہستہ آہستہ پھر نپر پانی ڈال کر بھجو دیں۔ اگلے دن صبح دونوں برتوں کے پانی بیچھہ علیحدہ تنخرا لیں۔ تیرے بڑے برتن میں چونے کا تھر اہوا بیانی ڈال لیں اور اس میں نیلی ٹھوٹھے کا تھر اہوا پانی ٹھوٹھے اتوڑا ڈال کر کٹڑی کے ڈٹھے کے ساتھ بھلاتتے رہیں۔ یہ زبوہے کی سلامن یا کھرپہ دراٹنی پاس زیس اور علیحدہ بخالوں میں ڈال کر کھائے جگائے دیتھے رہیں یعنی ٹھوٹھے کا بخالوں ڈالنا بند کردیں اور پانی ڈال کر بخالوں کی مطلوبہ مقدار 100 لیٹر پوری کر لیں۔ بوروڈ کچر کا بخال ایک ایسا شدھان فصل پر پکے کرنے کے لیے کافی ہے۔

نظامت نرگی اطلاعات پنجاب
21-مر آغا خان سیم روڈ لاہور
انداز: 09-2008
تعداد: 50000

تدارک اور بندوبست کی حکمت عملی

بیماریوں کی شناخت

- نیچو دی گئی تصاویر کے طبق کر کے فوی تدارک کریں۔ بیمار پودوں اور آس پاس والے چند سخت مدنہ پودوں (وہیں آکھاڑا کرتا ہے) کر دیں۔
- بیماری کا انتہائی مرحلہ تدارک مکن
- بیماری کا آخری مرحلہ تدارک مکن
- بیماری کا نوی مرحلہ پسکرول نہایت شکل
- بیماری کا آخری مرحلہ تدارک مکن
- کاپ آسکی کالور ایڈ بحساب 3 گرام فی یلمیں ملائکھل پر پکے کریں۔ یا 100:1:1 بوروڈ کچر کا پکرے کریں۔

- غیر منظور شدہ اور منوع اقسام ہر گز کاشت نہ کریں۔
- پیغیری کی قبل از وقت منتقلی کی حوصلہ ٹھنی کی جائے۔ صرف 35-30 دن کی پیغیری استعمال کریں تاکہ قدمباز ہونے کی وجہ سے پیغیری اور سے کامنے کے باعث رُخی نہ ہو۔ پیغیری اکھاڑنے سے ایک دن پہلے پانی ضرور لکھیں تاکہ جیسیں نہ ٹوٹیں۔
- بیماری والے کھیت سے پانی سخت مدنہ فصل والے کھیت میں نجاتے دیں، تاکہ بیماری دوسرے کھیتوں میں منتقل نہ ہو سکے۔
- بیماری کے جراثوم کے دوران زندگی کے تسلیں کو توڑنے اور اس کے مزید پھیلاؤ کو دو کے کے لئے دھان کی جڑی بیماریوں کو بروقت کشڑوں کریں۔
- دھان کے کیڑوں بالاخوم پتہ لپیٹ سندھی کا بروقت موثر تدارک کریں۔
- ابتدائی مرحلہ پر ہی بیماری کی پچیان کے لیے۔