

# گا جربووی (پارہینیم)

اسے جڑ سے اُکھاڑ دو

*Parthenium hysterophorus*

علم برائے زندگی


## پارٹھینیم (گاجر بوٹی) کیا ہے؟

گاجر بوٹی ایک زہریلا پودا ہے جو کہ پاکستان میں پھیلتا جا رہا ہے۔ دیکھنے میں دوسری جڑی بوٹیوں سے یہ مختلف نظر نہیں آتا لیکن اس کو پہچاننا زیادہ اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اس کے انسانوں، فصلات، جانوروں اور ماحول پر بہت زیادہ منفی اثرات ہیں۔ اس لئے اس کا جڑ سے اکھاڑ کر خاتمہ کر دینا چاہیے۔

گاجر بوٹی کے پھول



گاجر بوٹی کا آسیلا پودا




گاجر بوٹی کا کھیت میں پھیلاؤ



# اس کی پہچان کیسے کی جائے؟

کاجر بوٹی موسم بہار اور گرمیوں میں اپریل سے نومبر تک تیزی سے پھیلتی ہے۔ اس کا قد ڈیڑھ میٹر تک ہو سکتا ہے اور اس کا ایک پودا دس ہزار تک بیج پیدا کر سکتا ہے جو کہ دور دور تک پھیل جاتے ہیں۔



بھنگ



آرٹی میزیا

کاجر بوٹی کے ساتھ ملتی جلتی دوسری جڑی بوٹیاں۔ مثال کے طور پر

پارٹھینیم خطرناک ہے۔




فصلات کو نقصان  
سے بچائیں




اپنی صحت کی  
حفاظت کریں



اپنے جانوروں کی  
صحت کی حفاظت  
کریں



کاجر بوٹی فصلات میں پھیل کر 40 فیصد تک پیداوار کا نقصان کر سکتی ہے۔ یہ بوٹی جڑوں کے ذریعے ایک ایسا کیمیکل زمین میں چھوڑتی ہے جو دوسری فصلات کے بیج اگنے نہیں دیتی مثلاً پھلی دار فصلات، بیٹن، مرچ اور ٹماٹر وغیرہ۔



70 فیصد سے زیادہ لوگ جو اس جڑی بوٹی کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے وابستہ ہوتے ہیں ان کو

- دمہ
  - کھانسی
  - جلد کی بیماریاں
  - آنکھوں کی جلن
  - ناک کی سوزش
- جیسی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔



کاجر بوٹی جانوروں کے لئے بھی زہریلے اثرات رکھتی ہے۔ اس میں ایسے زہریلے مادے پائے جاتے ہیں جو جانوروں کے منہ پر الرجی اور بھوک کو کم کر دیتے ہیں۔ یہ زہریلے مادے جانوروں کے دودھ اور گوشت کی کوالٹی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔

## گاجر بوٹی کو کیسے تلف کیا جائے


### گاجر بوٹی پھیلنے سے روکیں


- تصدیق شدہ بیج استعمال کریں
- زرعی آلات، گاڑیوں اور دوسری مشینوں کو کھیت میں استعمال کرنے سے پہلے اور بعد میں ضرور دھوئیں۔
- پھولوں اور سبزیوں کی پیکنگ کرتے وقت اور جانوروں کی ترسیل کے وقت گاجر بوٹی کا استعمال نہ کریں۔
- پھولوں کے ایسے گلدستے جن میں گاجر بوٹی موجود ہو انہیں مت خریدیں۔



### اپنی زمین کا معائنہ کریں

- گاجر بوٹی کے لئے ہفتہ وار معائنہ کریں۔ بیج کے پھیلاؤ کو روکنے کے لئے اس کے پودوں کو پھول نکلنے سے پہلے تلف کریں
- بارش کے بعد گاجر بوٹی خوب پھیلتی ہے اس لئے اس کے اگاؤ پر نظر رکھیں
- جیسے ہی آپ کو آپ کی زمین پر گاجر بوٹی نظر آئے، فوراً اس کا تدارک کریں





## گاجر بوٹی کو جڑ سے اکھاڑ دیں


- گاجر بوٹی کو ہاتھوں پر دستانے اور چہرے پر ماسک پہن کر جڑ سے اکھاڑ دیں
- بڑے پودوں کو کسی کے ذریعے تلف کریں اور جڑوں کو کھیت سے باہر دبا دیں تاکہ وہ دوبارہ نہ اگ سکیں
- اکھاڑے گئے پودوں کو زمین میں دبا دیں تاکہ ہوا سے اس کے بیج نہ پھیل سکیں
- اگر گاجر بوٹی بڑے علاقے میں پھیلی ہوئی ہو تو اس کو ختم کرنے کے لئے زرعی ادویات کا استعمال بھی کر سکتے ہیں

## گاجر بوٹی کا کنٹرول

آپ درج ذیل ادویات استعمال سے گاجر بوٹی کو تلف کر سکتے ہیں:

- ایمی ٹرین + ایٹرازین (تجارتی نام ایٹرازین + ایمی ٹرین 80WP ٹارگٹ علی اکبر گروپ) 20 گرام فی لیٹر پانی میں
- لیٹرازین + ایس - میناکلور (تجارتی نام پرائم ایکسٹرا گولڈ SC 720) فصلات کے اگنے سے پہلے - 10- 15 ملی لیٹر فی لیٹر پانی میں۔
- حفاظتی کپڑوں کا استعمال کریں۔ لیبل پر دی ہوئی ہدایات پر عمل کریں خاص طور پر استعمال کرنے کا وقت اور وقفہ





گاجر بوٹی کے خلاف اس جنگ میں ہمیں مل کر اسے  
"جڑ سے اُکھاڑنا ہو گا"

تعاون:



Ministry of Foreign Affairs of the  
Netherlands

- ارد گرد ماحول پر نظر رکھیں
- فوری عمل کریں
- ہاتھوں پر دستانے پہن کر جڑ سے اُکھاڑ دیں
- مناسب کیمیائی زہریں محفوظ طریقہ سے استعمال کریں

گاجر بوٹی کے متعلق مزید معلومات کے لئے درج ذیل نمبر پر رابطہ کریں یا  
دی گئی ویب سائٹ وزٹ کریں:

علم برائے زندگی

+92-333-0132431 | [www.invasive-species.org](http://www.invasive-species.org)